


**Série 2, hotte télescopique, 60 cm,
Argent métallisé
DFL063W56**



- **Bandeau de finition:** Choisissez la couleur idéale parmi différents bandeaux de finition Bosch

Données techniques

Typologie : Pull-out
Longueur du cordon électrique : 175,0 cm
Taille de la niche d'encastrement : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Ecart min. par rapp. foyer él. : 430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650 mm
Poids net : 8,5 kg
Type de commandes : Mécanique
Nombre de vitesses : 2
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 328 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 231 m³/h
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore : 64 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242005231904
Puissance de raccordement : 93 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Type de prise : 0
Type d'installation : Encastrable

Accessoires en option

DSZ4682 : BANDEAU DE FINITION BLANC
DSZ4685 : BANDEAU FINITION INOX
DSZ4686 : BANDEAU DE FINITION NOIR
DWZ1IT1B4 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DWZ1IT1I4 : KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR



Série 2, hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé DFL063W56

Variante

- 60 cm
- argent métallique
- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60 cm
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage

Design

Confort

- Mise en route automatique en tirant sur la partie télescopique
- Curseur
- 2 puissances d'aspiration

Fonctionnement/puissance

- 2 x 1,5 W module LED
- Température de couleur: 3500 K
- Intensité lumineuse: 131 lux
- Cassette avec cadre en alu
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle

Performance

- Extraction d'air max. EN 61591: 328 m³/h
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 64 dB*
- Capacitor motor avec 1 ventilateur à haute performance
- Capacitor motor

Informations installation







- Dimensions appareil (HxLxP): 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 162 x 526 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise: 1.75 m
- Extension télescopique sans profil (profil de finition ou profil de meuble nécessaire)

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: C*
- Consommation énergétique moyenne: 41.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: D*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Puissance de raccordement: 93 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Série 2, hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé
DFL063W56



**Série 2, hotte télescopique, 60 cm, Argent
métallisé
DFL063W56**

