

iQ300

EH975LVC1E

## Table de cuisson vitrocéramique à induction - 90 cm

### Design à facettes




Table de cuisson à induction aux caractéristiques innovantes pour une flexibilité de cuisson accrue.

- ✓ Le dual lightSlider pour une commande simple et intuitive.
- ✓ fryingSensor: veille à ce que la température optimale soit maintenue dans la poêle et à ce que rien ne brûle.

### Équipement

#### Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction : vinoThek intégrable  
 Apport d'énergie : Électrique  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 5  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 51 x 880-880 x 490-500  
 Largeur (cm) : 912  
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 912 x 520  
 Poids net (kg) : 21,0  
 Poids brut (kg) : 22,0  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Avant  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir  
 Couleur du cadre : Acier inox  
 Certificats de conformité : AENOR, CE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110  
 Code EAN : 4242003698273  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 11100  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60



### Accessoires en option

HZ390230 POELE 22 CM POUR TABLE SENSOR  
 HZ390220 POELE 18 CM POUR TABLE SENSOR  
 HZ390210 POELE 14,5 CM POUR TABLE SENSOR  
 HZ390090 WOK POUR TABLES ELECTRIQUES  
 HZ390042 SET INDUCTION 4 CASSEROLES

**iQ300****EH975LVC1E****Table de cuisson vitrocéramique à induction - 90 cm  
Design à facettes****Équipement**

- 5 zones de cuisson à induction
- 1 zone de cuisson triple

**Confort / Sécurité:**

- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- Zone de cuisson powerBoost 5,5 kW
- PanBoost
- Minuterie pour chaque zone de cuisson  
Minuterie  
Count-up timer
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole  
Fonction de gestion d'énergie  
Coupure de sécurité  
Sécurité enfants  
wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Affichage de la consommation énergétique

**Design:**

- Commande par capteurs dual lightSlider
- Vitrocéramique sans décor
- Design à facettes
- Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes"

**Dimensions:**

- Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 51 x 912 x 520 mm  
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 880-880 x 490-500 mm

iQ300

EH975LVC1E

Table de cuisson vitrocéramique à induction - 90 cm

Design à facettes

Dessins sur mesure

