

## iQ300, surgélateur pose libre, 186 x 60 cm, inox-easyclean GS36NVIEP



### Accessoires en option

KS39ZAL00 KIT DE LIAISON INOX

Surgélateur noFrost et easyAccess : ne plus jamais dégivrer et un accès facile à vos aliments.

✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 234  
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 242  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 39  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C  
 Affichage digital de la température pour le congélateur: Digital  
 Eclairage: Non  
 Catégorie de produit: Congélateur vertical  
 Type de construction: Pose libre  
 Porte habillable: impossible  
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur  
 Hauteur appareil (mm): 1860  
 Largeur (mm): 600  
 Profondeur: 650  
 Dimensions du produit emballé (mm): 1925 x 765 x 660  
 Poids net (kg): 70,044  
 Poids brut (kg): 77,1  
 Intensité (A): 10  
 Fréquence (Hz): 50  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm): 230  
 Charnière de la porte: Droite réversible  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 25  
 Signal de dysfonctionnement: visuel et sonore  
 Porte verrouillable: Non  
 Nombre de tiroirs/paniers: 4  
 Nombre de compartiments de congélation à volet: 0  
 Code EAN: 4242003871041  
 Marque: Siemens  
 Référence Commerciale: GS36NVIEP  
 Catégorie de produit: Congélateur vertical



4 242003 871041

## iQ300, surgélateur pose libre, 186 x 60 cm, inox-easyclean GS36NVIEP

### Équipement

#### Informations générales

- GS36NVIEP
- Technique noFrost - plus jamais dégivrer, Surgélateur armoire
- Portes Inox antiFingerprint, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/a kWh/an
- Volume total: 242 l
- Niveau sonore : 39 DB (classe C)

#### Équipement

- Technique noFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Alarme sonore de porte ouverte

#### Partie surgélateur

- Pouvoir de congélation en 24h : 18 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- Super-surgélation: yes
- Commutateur de supercongél.: Manual/automatic activation
- Bac à glaçons
- varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- easyAccess Zone
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 bigBox

#### Accessoires

- Accumulateur de froid, bac à glaçons

#### Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Angle d'ouverture de porte 90°
- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V


#### Accessoires optionels

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

## iQ300, surgélateur pose libre, 186 x 60 cm, inox-easyclean GS36NVIEP

### Dessins sur mesure



|                            | a   | b  | c  | d  | e  | f     |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSO36               | 187 |    |    |    |    |       |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 |    |    |    |    |       |
| KSV33, GSN33, GSV33        | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV29, GSN29, GSV29        | 161 |    |    |    |    |       |
| GSV24                      | 146 |    |    |    |    |       |
| GSN51                      | 161 |    |    |    |    |       |
| GSN54                      | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142   |
| GSN58                      | 191 |    |    |    |    |       |

a) Hauteur  
 b) Largeur  
 c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement  
 d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement  
 e) Largeur porte ouverte sans poignée  
 f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm

