

iQ500, four encastrable, Inox HB579GBS0



Réduisez le temps de cuisson grâce au préchauffage rapide, coolStart et activeClean®.

- ✓ Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la température souhaitée; coolStart: plus besoin de préchauffer le four pour les surgelés.
- ✓ activeClean: le système automatique pour un nettoyage sans effort.
- ✓ Air pulsé 3D: résultats de cuisson parfaits sur trois niveaux grâce à la répartition de chaleur innovante.

Équipement

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox
 Type de construction : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548
 Dimensions du produit emballé (mm) : 670 x 680 x 660
 Matériau du bandeau : Verre
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net (kg) : 38,498
 Volume utile du four : 71
 Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur intense, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, low temperature cooking, maintenir au chaud, Pizza setting, préchauffer
 Matériau de la cavité : Other
 Contrôle de température : Electronique
 Nombre de lampe(s) : 1
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120
 Code EAN : 4242003869703
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3
 Puissance de raccordement (W) : 3600
 Intensité (A) : 16
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ66X650 : Accessory, HZ638300 : RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HZ638200 : RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE, HZ634000 : , HZ633070 : PLAT ULTRA PROFOND, HZ625071 : Tôle à griller, HZ538500 : , HZ538200 : , HZ538000 : CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ532010 : , HZ532000 : , HZ531010 : , HZ531000 : , HZ333001 : Couverture pour lèchefrite Profi, HZ327000 : PIERRE A PAIN, HZ317000 : PLAT A PIZZA



iQ500, four encastrable, Inox HB579GBS0

Équipement

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.99 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh
- Cavité: 1
- Source de chaleur: électrique
- Volume cavité: 71 l

Nettoyage:

- activeClean - nettoyage pyrolytique
- Porte en verre plein

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud, Air pulsé doux
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Confort / Sécurité:

- SE54
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indication de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- Fonction Sabbath
- cookControl: 40 programmes automatiques
- Façade froide Confort: 30 °C (four à 180°C)
- Porte abattante, avec softClose, ouverture et fermeture amorties
- Préchauffage rapide
- coolStart
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Verrouillage électronique de la porte
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Rails télescopiques en option

Design:

- Bouton de commande rotatif
- Cavité en email gris

Accessoires:




- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

iQ500, four encastrable, Inox HB579GBS0

Dessins sur mesure



Montage avec une table de cuisson.

