

**Série 2, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HBA172EB0**



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ317000 PLAT A PIZZA, HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 :, HEZ533000 Plat ultra profond, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 :, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons parfaites, sur trois niveaux.
- **AutoPilot 10** : des plats parfaitement réussis grâce aux 10 programmes automatiques prédéfinis.
- **LED-touch control, rouge/blanc** : facile à utiliser grâce à l'accès direct aux modes de cuisson, à la température et aux autres fonctions via les touches tactiles.
- **Auto-nettoyage pyrolytique** : Nettoie automatiquement le four, il suffit d'essuyer les cendres.
- **Rails télescopiques sur 1 niveau**: pour une insertion et un retrait sûrs et faciles des plaques de cuisson.

Données techniques

Type de construction:Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse+Hydrolyse
 Taille de la niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du produit:595 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé: 675 x 690 x 660 mm
 Matériau du bandeau:métal laqué
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 37.1 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Mode de cuisson:0, Air pulsé doux, Air chaud, Convection , Pizza, Chaleur de sole, 0
 Matériau de la cavité:Autres
 Contrôle de température: Electronique
 Nombre de lampe(s): 1
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242005356256
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique:A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):81 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
 Puissance:3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: 0
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



Série 2, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBA172EB0

Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité:71 l

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 7 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Rails télescopiques à 1 niveau, avec arrêt intégré

Design:

- Commande par touches sensibles TouchControl
- Cavité intérieure en émail gris

Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Porte en verre plein

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indication du préchauffage
- AutoPilot: 10 programmes automatiques
- Poignée droite
- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse



Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Porte vitrée CoolTouch
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Bouton marche


Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole:0.99 kWh
- Consommation énergétique air chaud:0.81 kWh

Série 2, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HBA172EB0




Mesures en mm



A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Distance min. :
 Table de cuisson à induction : 5 mm
 Table de cuisson à gaz : 5 mm
 Table de cuisson électrique : 2 mm

Mesures en mm