

iQ500, Four combi vapeur encastrable, Inox HR578G5S6



- ✓ activeClean: le système automatique pour un nettoyage sans effort.
- ✓ Air pulsé 3D: résultats de cuisson parfaits sur trois niveaux grâce à la répartition de chaleur innovante.

Équipement

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox
 Type de pose : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548
 Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 690 x 660
 Matériau du bandeau : Verre
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net (kg) : 40,367
 Volume utile du four : 71
 Mode de cuisson : Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Pizza setting
 Matériau de la cavité : Other
 Contrôle de température : Electronique
 Nombre de lampe(s) : 1
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120
 Code EAN : 4242003856161
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe d'efficacité énergétique : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3
 Puissance (W) : 3600
 Intensité (A) : 16
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ66X650 : Accessory, HZ638300 : RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HZ638200 : RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE, HZ634000 : , HZ633070 : PLAT ULTRA PROFOND, HZ625071 : Tôle à griller, HZ538500 : , HZ538200 : , HZ538000 : CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ532010 : , HZ532000 : , HZ531010 : , HZ531000 : , HZ333001 : Couverture pour lèchefrite Profi, HZ327000 : PIERRE A PAIN, HZ317000 : PLAT A PIZZA

iQ500, Four combi vapeur encastrable, Inox HR578G5S6

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- FOUR MF PYROLYSE ADDEDSTEAM 71L HC INOX avec 8 modes de cuisson: Air pulsé doux, Air pulsé 3D, Chaleur voûte/sole, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Gril & air pulsé, Gril grande surface, Fonction "Pizza", Régénérer
- Modes de cuisson combinés avec ajout de vapeur : Hot air, Hot air grilling, Conventional heat
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Préchauffage rapide
- Volume intérieur: 71 l
- email gris

Nettoyage:

- activeClean - nettoyage pyrolytique
- Façade froide Confort: 30 °C (four à 180°C)

Confort / Sécurité:

- Home Connect par WLAN (contrôle de votre four à distance)
- EasyClock
- roastingSensor - 1 point de mesure
- cookControl: 30 programmes automatiques
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Fonctions supplémentaires: Programme de détartrage
- Eclairage halogène
- Proposition de température Indication du préchauffage Fonction Sabbath
- Ventilateur de refroidissement
- coolStart
- Verrouillage électronique de la porte Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- rail varioClip, avec arrêt intégré

Design:

- Display LCD en blanc avec indication de température
- LightControl : bouton illuminée

Accessoires:


- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur une échelle allant de A+++ à D) Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.99 kWh Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 71 l

iQ500, Four combi vapeur encastrable, Inox HR578G5S6

Dessins sur mesure



Montage avec une table de cuisson.

