

**iQ500, combiné réfrigérateur-  
surgélateur pose libre French Door,  
183 x 91 cm, Acier inox noir  
KF96NAXEA**



French door avec cross door et système hyperFresh: des conditions parfaites pour conserver les poissons et viandes ainsi que les fruits et légumes.

- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Home Connect – Contrôlez votre réfrigérateur intelligent, où que vous soyez.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Super-surgélation – Surgelez rapidement, même de grandes quantités d'aliments.

#### Équipement

##### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 333 kWh/annum  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 200 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 405 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
 Type de construction: Pose libre  
 Porte habillable: Pas possible  
 Largeur: 910 mm  
 Profondeur: 731 mm  
 Poids net: 118,3 kg  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de la porte: Gauche et droite  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50-60 Hz  
 Certificats de conformité: CE  
 Longueur du cordon électrique: 240 cm  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 15 h  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui  
 Porte réversible: Non  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3  
 Clayettes spéciales bouteille: Non  
 Type d'installation: Aucun  
 Type de charnière: Charnière plate



## iQ500, combiné réfrigérateur-surgélateur pose libre French Door, 183 x 91 cm, Acier inox noir KF96NAXEA

### Équipement

- KF96NAXEA
- noFrost - plus jamais dégivrer, Réfrigér  $\geq 3$  p PL
- Portes noir inox antiFingerprint, parois gris fonte

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 333 kWh/an
- Volume total : 605 l
- Volume réfrigérateur : 405 l
- Volume surgélateur : 200 l
- Niveau sonore : 38 DB (Classe sonore\_Eu19: C)

#### Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température
- Alarme sonore de porte ouverte, Alarme optique pour porte ouverte
- Intérieur avec finition en métal
- Éclairage LED

#### Partie réfrigérateur

- 2 petit(s) et 2 grand(s) compartiments de porte
- Compartiment à beurre/fromage
- Paroi arrière en métal
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh  $\blacktriangleleft 0^{\circ}\text{C} \blacktriangleright$  - viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité sur roulettes - garde fruits et légumes frais plus longtemps.

#### Partie surgélateur

- Système multiAirflow
- 6 tiroirs de surgélation transparents
- Capacité de congélation en 24h : 13 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 15 h
- Super-surgélation: yes

#### Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V
- Appareil sur 4 roulettes, réglables


#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 183 x 91 x 73.1 cm

**iQ500, combiné réfrigérateur-surgélateur pose libre French Door, 183 x 91 cm, Acier inox noir KF96NAXEA**


Dessins sur mesure

mesures en mm




- A:** La façade est réglable de 1830 à 1847, avec les pieds de nivellement avant entièrement déployés
- B:** Ajoutez 25 pour les entretoises fixes au dos

mesures en mm



- A:** La façade est réglable de 1830 à 1847, avec les pieds de nivellement avant entièrement déployés

mesures en mm



mesures en mm

