

**iQ500, combiné pose libre avec  
congélateur en bas, 203 x 70 cm, Acier  
inox noir  
KG49NAXCF**



#### Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs
- 1 x bac à glaçons

Le réfrigérateur combiné de 70 cm avec le système hyperFresh pour garder les fruits et légumes frais plus longtemps, et noFrost pour ne plus avoir à dégivrer.

- ✓ hyperFresh <0 °C> – Plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Paroi arrière en métal avec système multiAirflow : une température homogène à tous les étages, pour tous vos aliments et boissons.
- ✓ freezerLight : votre réfrigérateur et votre congélateur sous le feu des projecteurs.
- ✓ bottleCooler : l'accessoire idéal pour rafraîchir et stocker vos bouteilles.

#### Équipement

##### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 178 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 129 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 311 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
 Type de construction: Pose libre  
 Porte habillable: Pas possible  
 Hauteur: 2030 mm  
 Largeur: 700 mm  
 Profondeur: 667 mm  
 Poids net: 89,7 kg  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de la porte: Droite réversible  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: 240,0 cm  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 2  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3  
 Clayettes spéciales bouteille: Oui  
 Type d'installation: Aucun



## iQ500, combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 70 cm, Acier inox noir KG49NAXCF

### Équipement

- KG49NAXCF
- noFrost, Combi-bottom
- Portes noir inox antiFingerprint, parois gris fonte
- Poignée verticale intégrée

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 178 kWh/an
- Volume total : 440 l
- Volume réfrigérateur : 311 l
- Volume congélateur : 129 l
- Niveau sonore : 35 DB (Classe sonore\_Eu19: B)

#### Équipement

- noFrost
- Home Connect: HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance)
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Paroi arrière en métal

#### Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Système multiAirflow
- Capacité de congélation: 11 kg/24h
- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- bottleCooler, Support à bouteilles chromé
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Compartiment à beurre/fromage
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- dimLight: lampes LED à luminosité progressive

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh #0°C# - viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

#### Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 11 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h
- Super-congélation: yes
- 3 tiroirs de congélation transparents

#### Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 240 cm

#### Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons


#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 70 x 66.7 cm


iQ500, combiné pose libre avec  
congélateur en bas, 203 x 70 cm, Acier  
inox noir  
KG49NAXCF

## Dessins sur mesure

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

