

**Serie | 2, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc  
KGN33NWEB**



**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):	237
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):	89
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369):	193
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	42
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	D
Type de construction:	Pose libre
Porte habillable:	impossible
Largeur (mm):	600
Profondeur:	660
Poids net (kg):	59,351
Puissance de raccordement (W):	100
Intensité (A):	10
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50
Certificats de conformité:	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	12
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Non
Code EAN:	4242005196517
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KGN33NWEB
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	N/A



4 242005 196517

## Serie | 2, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc KGN33NWEB

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 176 x 60 x 66 cm
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température

### Informations générales

- KGN33NWEB
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Bottom-Freezer
- Portes en Blanc
- Poignée horizontale intégrée
- Poignée horizontale intégrée
- Pose libre

### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 237 kWh/a kWh/an
- Volume total: 282 l
- Volume réfrigérateur : 193 l
- Volume surgélateur : 89 l
- Niveau sonore : 42 DB (classe D)

### Equipement

- Intérieur avec finition en métal
- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Dégivrage automatique du compartiment réfrigérateur et surgélateur

### Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Non
- sans / 0
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- 1 compresseur - 1 circuit de froid

### Système fraîcheur

#### Partie surgélateur


- Pouvoir de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- Super-surgélation: yes
- Commutateur de supercongel.: manual activation

### Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V


### Accessoires

**Serie | 2, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 176 x 60 cm, Blanc  
KGN33NWEB**




If the appliance is fitted directly to the wall,  
all of the drawers can be pulled out fully.  
\* With and without external handle.

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN33 (Poignée intérieure)	1760	600	660	590	600	1210	12



Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d Profondeur de l'armoire
e Largeur avec porte ouverte jusqu'à 90°
f Profondeur avec porte ouverte
g Emplacement pour le montage dans l'évidement ou l'armoire intégrée

Mesures en mm



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :  
pour les modèles équipés de poignées  
intégrées verticalement, une distance  
minimale de 65 mm est requise pour faciliter  
l'ouverture. Mesures en mm