

## iQ500, réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 177.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI82LADD0



### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

### Accessoires en option

KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation \*\*\*\* ajustable en température, illumination claire LED, portes softClose et tiroirs hyperFresh <math><0^{\circ}\text{C}></math> pour stockage optimale.

- ✓ hyperFresh <math><0^{\circ}\text{C}></math> – Plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Contrôle individuel de la température : économisez de l'énergie grâce au réglage séparé de la température du réfrigérateur et du congélateur.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Support à bouteilles – Vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: ..... D  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: ..... 142 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 34 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 246 l  
 Niveau sonore: ..... 34 dB(A) re 1 pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Type de pose: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... Pas possible  
 Hauteur: ..... 1772 mm  
 Largeur: ..... 558 mm  
 Profondeur: ..... 548 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Poids net: ..... 57.9 kg  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de la porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Oui  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 3  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Code EAN: ..... 4242003928899  
 Marque: ..... Siemens  
 Référence Commerciale: ..... KI82LADD0  
 Type: ..... Réfrigérateur  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Type d'installation: ..... Entièrement intégrables  
 Liste des accessoires inclus: ..... 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



## iQ500, réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 177.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI82LADD0

### Équipement

#### Informations générales

- KI82LADD0
- Réfrigérateur intégrable
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 142 kWh/an
- Volume total : 280 l
- Volume réfrigérateur : 246 l
- Volume congélateur : 34 l
- Niveau sonore: 34 DB (classe sonore B)

#### Équipement

- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Éclairage LED

#### Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Support à bouteilles chromé
- 5 compartiments de porte
- 2 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- 6 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh <0°C> - les viandes et poissons restent frais plus longtemps 1 freshBox

#### Partie congélateur

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- superCongélation
- Capacité de congélation en 24h : 2.5 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

#### Informations techniques



- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

#### Accessoires

- Kit renfort pour portes lourdes, casier à oeufs, bac à glaçons



**iQ500, réfrigérateur intégrable  
avec compartiment de  
congélation, 177.5 x 56 cm,  
Charnières plates SoftClose  
KI82LADD0**

Dessins sur mesure




A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm




Mesures en mm

Dessins sur mesure



Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace  
libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.