

## iQ300, Combiné intégrable avec surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm KI87VVE1



### Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

Réfrigérateur combiné intégrable avec le système hyperFresh pour garder vos fruits et légumes plus longtemps, et des lumières LED pour éclairage optimal de l'intérieur.

- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 216  
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 70  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): 200  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 35  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): B  
 Type de construction: Encastrable  
 Porte habillable: impossible  
 Largeur (mm): 541  
 Profondeur: 548  
 Taille de la niche d'encastrement (mm): 1775.0 x 560 x 550  
 Poids net (kg): 53,415  
 Intensité (A): 10  
 Charnière de la porte: Droite réversible  
 Tension (V): 220-240  
 Fréquence (Hz): 50  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm): 230  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4  
 Clayettes spéciales bouteille: Oui  
 Code EAN: 4242003875285  
 Marque: Siemens  
 Référence Commerciale: KI87VVE1  
 Froid ventilé: Non  
 Type d'installation: Intégration total



4 242003 875285

## iQ300, Combiné intégrable avec surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm KI87VVE1

### Équipement

#### Informations générales

- KI87VVE1
- Porte fixe

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 216 kWh/a kWh/an
- Volume total: 270 l
- Volume réfrigérateur : 200 l
- Volume surgélateur : 70 l
- Niveau sonore : 35 DB (classe B)

#### Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Éclairage LED

#### Partie réfrigérateur

- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- 4 compartiments de porte, dont 0 à beurre et fromage
- 4 compartiments de porte
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- Support à bouteilles chromé

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 

#### Partie surgélateur

- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Pouvoir de congélation en 24h : 3.2 kg
- Super-surgélation: yes
- Commutateur de superréfrig.: Non
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

#### Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V


#### Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons


#### Installation

**iQ300, Combiné intégrable avec  
surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm  
KI87VVE1**

Dessins sur mesure



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.  
Mesures en mm



Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	21	0-1	3
22	2-3	2,5	
	22	0	4
	22	1	3,5
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.