


Rowenta®



VECTISSIMO 2400

CONVECTOR VECTISSIMO II CO3030
Radiator ZWART
CO3030F1

Uiterst krachtige en instelbare convectie radiator

KRACHTIGE WARMTE VOOR MIDDELGROTE RUIMTES

Vectissimo levert een krachtige warmte, ideaal voor middelgrote ruimtes.



De krachtige Vectissimo levert een efficiënte warmte voor middelgrote ruimtes. Dankzij de instellingen en de thermostaat zorgt hij voor een brede luchtverspreiding.

PRODUCT BENEFITS

KRACHTIGE EN INSTELBARE WARMTE

2 temperaturniveaus: 1200W voor een lang gebruik en 2400W om uw ruimte snel op te warmen.

**1200/
2400W**

SUPER POWER



THERMOSTAT

INSTELBARE RUIMTETEMPERatuur

Stel de gewenste kamertemperatuur in voor maximaal comfort & gemak dankzij de thermostaat.

Stel de vorstbeveiliging in om de kamertemperatuur boven 0 °C te houden (overeenkomstig de grootte van de kamer, bestemd voor dit product).

BREDE LUCHTVERSPREIDING

De Turbo functie en de brede rooster zorgt voor een brede luchtverspreiding.



**LARGE
DIFFUSION**



HANDLE

ERGONOMISCH HANDVAT

Geïntegreerde en ergonomische handgreep om het toestel gemakkelijk te verplaatsen en op te bergen.

communicatie

TV advertentie Pers advertentie Radio advertentie PR Kit Digitale Kit POS Kit

video : product vergelijkende Snelstartgids Recept en tips Zakelijk best practice virale Getuigschrift

Handleidingen : Snelstartgids Hardcopy handleiding Digitale handleiding

3D/360 visual

PRODUCTFOTO'S

Andere productfoto's



verpakking



PRODUCT FEATURES**TYPE PRODUCT**

- Type Convectie
- Kleuren ZWART
- Hoogte 0.43 m

PRESTATIES

- Ideale grootte van de kamer (m2) 30
- Vermogen 2200 W

VEILIGHEID

- Controlelampje JA
- IP 20

COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK

- Thermostaat Mechanisch
- Handvat JA
- Lengte netsnoer 1.20 m

INTELLIGENTIE

- Vorstbeveiliging JA

GERUISLOOSHEID

- Min. geluidsniveau 49 dB(A)

TECHNISCHE GEGEVENS

- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50 Hz

- [tech.char.country.origin] China

LOGISTIEKE DATA**CMMF 1830005230**

EAN code	Omdoos	PCS / Lagen	Lagen / Pallet	PCS / Pallet	PCS / Container
EAN ST : 3121040038499 EAN UC :	2	6	2	12	C20 : 560 C40 : 1 160 HQ4 : 1 320

	uitgepakt product	verpakt product	Standaard Pakket	pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte)		745 x 145 x 430 (MM)	755 x 300 x 445 (MM)	1 200 x 800 x 1 034 (MM)
gewicht		5,45 (KG)	10,9 (KG)	86,4 (KG)