


KRUPS®



ESPRESSERIA EA82F
EA82FB10

Compact formaat, heerlijke smaak




PERFECTE TECHNOLOGIE VOOR PERFECTE KOFFIE

Het Quattro Force-systeem zorgt voor dranken van de beste kwaliteit, van boon tot kopje. De gecombineerde koffie-expertise van KRUPS werd aangewend om u te helpen bij het optimaliseren van elke stap in het maken van de perfecte espresso: malen, aandrukken, filtreren en uitlopen.

ACTIVE SPEED-MOLEN

Als u tijd wilt besparen zonder kwaliteit te verliezen, biedt de Active Speed-molen 20% snellere prestaties,* met hoogwaardige materialen en een perfect ontwerp wat zorgt voor sterke prestaties en duurzaamheid, voor optimaal malen zonder beschadigingen door stenen.

* in vergelijking met de vorige KRUPS-molen




ULTRAPLAT AANDRUKKEN

Een hydraulische cilinder uitgerust met KRUPS-technologie zorgt voor perfect aandrukken van koffie, met extra krachtige prestaties voor evenwichtige en smaakvolle espresso van professionele kwaliteit.

BREWING OPTIMIZER

Maak milde of sterke koffie, volledig afgestemd op uw voorkeur, boordevol aroma en smaak dankzij de kunst van perfecte filtratie. De Brewing Optimizer combineert een compact Thermoblock-systeem en een pomp van 15 bar met de kracht van hydraulica voor perfecte resultaten.



AUTOCLEAN-DRUKSYSTEEM

KRUPS heeft een systeem met automatische functies ontworpen om kalkaanslag en onderhoud tot een absoluut minimum te beperken, dankzij het AutoClean-druksysteem voor langdurige prestaties van het product.

COMPACT ONTWERP


Compacte afmetingen om netjes op te bergen in elke keuken, zonder in te boeten op inhoud (waterreservoir van 1,7 liter, groot bonenreservoir, reservoir met hoge capaciteit).

Repareerbare producten - 10 jaar

• Ontworpen om gemakkelijk te repareren • Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar • 6500 reparatiecentra wereldwijd



Andere productfoto's



Receptenfoto's



ALGEMEEN

➤ Vermogen	[1450 W]
➤ Druk	[15]
➤ Aanpassen van de hoeveelheid	JA
➤ Machine met display (scherm)	JA
➤ Interface	Lcd-scherm
➤ Koffiemolen	Metalen conisch maalwerk
➤ Inhoud van het bonenreservoir	[275 g]
➤ Capaciteit waterreservoir (ml)	[1.7 L]
➤ Uitneembaar waterreservoir	JA
➤ Detector "leeg waterreservoir"	JA
➤ Gepatenteerd compact Thermoblock-systeem (CTS)	JA
➤ Stoompijpje	JA
➤ Aantal recepten	[6]
➤ Recepten	[Double espresso accessory]

TECHNISCH

➤ Aantal kopjes zwarte koffie per keer, cycli	[2]
➤ Aantal kopjes koffie met melk per keer, cycli	[1]
➤ Variabele hoeveelheid water in een kopje	JA
➤ Aanpassen van de maalfijnheid	Handmatig (3 niveaus)
➤ Aantal temperaturniveaus	3
➤ Automatische dubbele maalcyclus voor grote koffiemokken (220 ml)	JA
➤ In de hoogte verstelbare koffie-uitloop	JA
➤ Max. afstand van de koffie-uitloop tot het opvangbakje	[11,7 cm]
➤ Stoomfunctie	JA
➤ Heetwaterfunctie	JA

ONDERHOUD

➤ Detectie van kalkaanslag	AUTOMATISCH
➤ Spoelprogramma	HANDMATIG
➤ Spoelprogramma voor het melksysteem	AUTOMATISCH
➤ Reinigingsprogramma	AUTOMATISCH
➤ Reinigingsprogramma voor het melksysteem	AUTOMATISCH
➤ Herinnering voor ontkalken	AUTOMATISCH
➤ Aqua Filter-systeem	JA

ANDERE

➤ Klok	JA
➤ Aan/uit-schakelaar	JA
➤ Programmeren van automatische inschakeling	JA
➤ Programmeren van automatische uitschakeling	JA
➤ Uitneembaar opvangbakje	JA
➤ Kleuren	[SILVER]
➤ Garantie	[2 YEARS / 6000 CYCLES]
➤ Land van herkomst	France

EAN code	Omdoos	PCS / Lagen	Lagen / Pallet	PCS / Pallet	PCS / Container
EAN ST : 0010942220602 EAN UC :	1	8	4	32	C20 : 460 C40 : 924 HQ4 : 1 155

	uitgepakt product	verpakt product	Standaard Pakket	pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte)	326 x 240 x 360 (mm)	381 x 287 x 484 (MM)	396 x 298 x 510 (MM)	1 200 x 800 x 2 174 (MM)
gewicht	7 (kg)	9,8 (KG)	9,8 (KG)	334,6 (KG)