


iQ100
EH875LVC1E
Vitrokeramische kookplaat - inductie -
80 cm
Facet-design



Inductiekookplaat innovatief uitgerust voor extra flexibiliteit bij het koken.

- ✓ fryingSensor: zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur in de pan constant blijft, zonder aabranden.
- ✓ Met de dual lightSlider sensor wordt de bediening een kinderspel.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Integreerbare vinoThek
 Energietype : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
 Soort bedieningselementen : dual lightSlider, verlicht
 Inbouwafmetingen : 51 x 750-780 x 490-500
 Breedte (cm) : 812
 Afmetingen van het toestel (mm) : 51 x 812 x 520
 Nettogewicht (kg) : 18,0
 Brutogewicht (kg) : 20,0
 Indicator restwarmte : Apart
 Plaats bedieningspaneel : Vooraan
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch
 Kleur oppervlak : edelstaal, zwart
 Kleur van de omlijsting : edelstaal
 Keurmerken : AENOR, CE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 110
 EAN-code : 4242003716410
 Aansluitwaarde (W) : 7400
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60



Toebehoren

- HZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm
- HZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm
- HZ390090 Metalen braadschotel
- HZ390042 4-delige pannenset

iQ100**EH875LVC1E****Vitrokeramische kookplaat - inductie -
80 cm
Facet-design****Uitrusting**

- 5 inductiekookzones
- Kookzones : 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Power levels 3.1 kW)
Induction; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Power levels 2.2 kW)
Induction; 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Power levels 3.7 kW)
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Power levels 2.2 kW)
Induction; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Power levels 3.7 kW)
Induction

Comfort / Zekerheid:

- fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen
- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- PanBoost
- Timer voor iedere kookzone
Kookwekker
Count-up timer
- reStart functie
- quickStart functie
- Kookpotherkenning
Energiebeheer-functie
Veiligheidsuitschakeling
Kinderbeveiliging
wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Hoofdschakelaar On/Off
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Display energieverbruik

Design:

- Dual lightSlider sensorbediening
- Vitrokeramiek zonder decor
- Facet-design
- Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten

Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 812 x 520 mm
Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

iQ100
 EH875LVC1E
 Vitrokeramische kookplaat - inductie -
 80 cm
 Facet-design

Maattekeningen

