

Serie 6, Integreerbare diepvriezer, 82 x 59.8 cm, soft close flat hinge GUN21ADE0



Toebehoren geïntegreerd

1 x Ijsblokesschaal

Optionele toebehoren

KFZ10AX0 Decor lijst
 KUZ20SX0 Roestvrijstalen deur met greep

Onderbouwvriezer met No Frost en deuralarm voor gemakkelijk en zorgeloos invriezen waar ruimte beperkt is.

- **Home Connect:** bedien je koelkast op afstand, waar en wanneer je maar wilt.
- **Voorkomt ijsvorming en maakt ontdooien overbodig.**
- **Audiovisueel alarm in geval van storing of geopende deur.**

Technische gegevens

Energieklasse:E
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) 89 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 85 l
 Akoestische geluidsemissies:35 dB(A) re 1 pW
 Akoestische geluidsemissieklasse:B
 Verlichting: Neen
 Productcategorie: Vrieskast
 Type constructie: Inbouw
 No-frost systeem: Koelkast en vriezer
 Hoogte: 820 mm
 Breedte: 598 mm
 Diepte apparaat: 548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 890 x 640 x 640 mm
 Nettogewicht: 31.1 kg
 Brutoweight: 33.8 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
 Alarmsignaal bij storing: 0
 Deurvergrendeling: Neen
 Aantal vriesladen/manden: 3
 Aantal vriesvakken met klep: 0
 EAN-code: 4242005381111
 Merk: Bosch
 Productnaam: GUN21ADE0
 Productcategorie: Vrieskast
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokesschaal



Serie 6, Integreerbare diepvriezer, 82 x 59.8 cm, soft close flat hinge GUN21ADE0

Onderbouwvriezer met No Frost en deuralarm voor gemakkelijk en zorgeloos invriezen waar ruimte beperkt is.

Algemene informatie

- GUN21ADE0
- NoFrost - nooit meer ontdooien, Inbouw vrieskast tafelmodel (<=90cm)
- Vlakscharniertechniek, SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 189 kWu per jaar
- Inhoud vriesruimte: 85 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Home Connect: Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Spaarschakeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden

Diepvriesgedeelte

- Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
- Invriescapaciteit: 8 kg in 24 uur
- SuperVriezen
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 h
- 3 transparante diepvriesladen

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 82 x 60 x 55 cm

Technische informatie


- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-T
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren

- Accessoires: 1 x ijsblokjeschaal

Serie 6, Integreerbare diepvriezer, 82 x 59.8 cm, soft close flat hinge GUN21ADE0


Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Afmeting in mm



Afmeting in mm




A: Onderbouw hoogte

B: ≥ 560 mm (aanbevolen)


Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- of rechterzijde

Afmeting in mm



A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden



Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht ≤ 12 kg