

**Série 6, combiné pose libre avec
congélateur en bas, 203 x 70 cm, Inox
AntiFingerprint
KGN49AIBT**



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZ39AL00 : KIT DE LIAISON INOX

**Le combiné NoFrost avec VitaFresh et une
capacité XXL : Conserve plus longtemps la
fraîcheur de vos aliments frais.**

- **VitaFresh XXL <0 °C>** : des compartiments extra-larges offrant les conditions idéales pour conserver vos aliments plus longtemps.
- **NoFrost** : le dégivrage du réfrigérateur et du congélateur, c'est terminé.
- **Paroi arrière en métal avec MultiAirflow** : fait circuler uniformément de l'air frais pour maintenir des températures constantes.
- **Intérieur flexible** : adaptez l'intérieur du réfrigérateur à vos besoins grâce aux compartiments de porte flexibles.
- **PerfectFit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou un autre appareil pour gagner de la place.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: B

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 142 kWh / an

Somme des volumes des compartiments de congélation: 129 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 311 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B

Type de construction: Pose libre

Porte habillable: Pas possible

Hauteur: 2030 mm

Largeur: 700 mm

Profondeur: 667 mm

Poids net: 110,6 kg

Intensité: 10 A

Charnière de la porte: Droite réversible

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Longueur du cordon électrique: 240,0 cm

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 2

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3

Clayettes spéciales bouteille: Oui

Type d'installation: Aucun



4 242005 291991

Série 6, combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 70 cm, Inox AntiFingerprint KGN49AIBT

Le combiné NoFrost avec VitaFresh et une capacité XXL : Conserve plus longtemps la fraîcheur de vos aliments frais.

Informations générales

- KGN49AIBT
- Portes Inox AntiFingerprint, parois Pearl Grey
- Poignée verticale

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: B sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 142 kWh/an
- Volume total : 440 l
- Volume réfrigérateur : 311 l
- Volume congélateur : 129 l
- Niveau sonore : 35 DB (Classe sonore_Eu19: B)

Equipement

- Paroi arrière en métal
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh ◀0°C▶ - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 11.5 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 21 h
- Super-congélation: yes
- Flex Shelf - tablette en verre incassable, divisible
- 3 tiroirs de congélation transparents

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 240 cm

Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 70 x 66.7 cm

Série 6, combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 70 cm, Inox AntiFingerprint KGN49AIBT

