

**Serie 6, Integreerbare koelkast,
102.5 x 56 cm, SoftClose
vlakscharnier
KIR31ADD1**



Toebehoren geïntegreerd

3 x eiervak

Optionele toebehoren

KFZ30AX0 Decor lijst
KSZGGM00 :

**De ruime inbouwkoelkast met zeer
stabiele deurvakken en VitaFresh XXL lade
voor groente en fruit biedt optimale
voedselopslag.**

- **Heel stabiele deurvakken:** extra hoog en wendbaar voor meer ruimte en stabiliteit.
- **EcoAirflow:** optimale luchtcirculatie en een constante temperatuur in de koeling.
- **SuperCooling zorgt voor een langere bewaring, door het snel afkoelen van voeding.**
- **Ledverlichting, voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.**
- **FreshSense zorgt voor een constante temperatuur in de koelkast.**

Technische gegevens

Energieklasse:	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a)/77 kWh/annum	
Totale volume van de vriescompartimenten:	0 l
Totale volume van de koelcompartimenten:	165 l
Geluidsniveau:	27 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse:	A
Type constructie:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	1021 mm
Breedte:	558 mm
Diepte apparaat:	548 mm
Inbouwafmetingen:	1025.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	36.5 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	3
Plateaux voor flessen:	Ja
EAN-code:	4242005363513
Merk:	Bosch
Productnaam:	KIR31ADD1
Productcategorie:	Koelkast
No-frost systeem:	Neen
Type installatie:	Volledig integreerbaar
Meegeleverde toebehoren:	3 x eiervak



Serie 6, Integreerbare koelkast, 102.5 x 56 cm, SoftClose vlakscharnier KIR31ADD1

**De ruime inbouwkoelkast met zeer
stabiele deurvakken en VitaFresh XXL lade
voor groente en fruit biedt optimale
voedselopslag.**

Algemene informatie

- KIR31ADD1
- Integreerbare koelkast
- Vlakscharniertechniek, SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 77 kWu per jaar
- Inhoud koelruimte: 165 liter
- Geluidsniveau: 27 dB (klasse A)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Speciale flessenhouder, verchromd
- 3 deurvakken

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 102.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 102.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren

- eierhouder

**Serie 6, Integreerbare koelkast,
102.5 x 56 cm, SoftClose
vlakscharnier
KIR31ADD1**



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm



B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg


D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Afmeting in mm



Afmeting in mm



**Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier**



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.