

**Série 6, réfrigérateur sous-encastable avec compartiment de congélation, 82 x 60 cm, Charnières plates SoftClose KUL22ADD0**



**Accessoires intégrés**

1 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

**Accessoires en option**

KFZ10AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU  
 KSZGGM00 Beurrier  
 KUZ20SX0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

**Réfrigérateur compact sous-encastable avec compartiment congélateur 4 étoiles pour une fraîcheur permanente : zone climatisée, accès facile et alarme de porte.**

- **Alarme visuelle et sonore de température** : sécurité alimentaire garantie, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.
- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone de refroidissement.
- **Clayettes en verre de sécurité** : stockez vos aliments en toute sécurité grâce à des clayettes en verre stables et incassables.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Mode vacances** : conserve les produits surgelés et évite de gaspiller de l'énergie.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: ..... D  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 119 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 17 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 93 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... B  
 Type de construction: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... Pas possible  
 Hauteur: ..... 820 mm  
 Largeur: ..... 598 mm  
 Profondeur: ..... 548 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 820 x 600 x 550 mm  
 Poids net: ..... 30.8 kg  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de la porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Non  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 1  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Code EAN: ..... 4242005389643  
 Marque: ..... Bosch  
 Référence Commerciale: ..... KUL22ADD0  
 Catégorie de produit: ..... Réfrigérateur simple porte  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Type d'installation: ..... Sous-encastable  
 Accessoires inclus: ..... 1 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



## **Série 6, réfrigérateur sous-encastable avec compartiment de congélation, 82 x 60 cm, Charnières plates SoftClose KUL22ADD0**

### **Réfrigérateur compact sous-encastable avec compartiment congélateur 4 étoiles pour une fraîcheur permanente : zone climatisée, accès facile et alarme de porte.**

#### **Informations techniques**

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm
- Entrée et sortie d'air par le socle, pas de coupure nécessaire dans le plan de travail
- sous le plan de travail

#### **Accessoires**

- Accessoires: 1 x casier à oeufs

---

#### **Informations générales**

- KUL22ADD0
- Réfrigérateur intégrable sous-plan
- Charnières plates, SoftClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

#### **Puissance / Consommation**

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 119 kWh/an
- Volume total : 110 l
- Volume réfrigérateur : 93 l
- Volume congélateur : 17 l
- Niveau sonore : 35 DB (Classe sonore\_Eu19: B)

#### **Equipement**

- Home Connect: Contrôle à distance
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Position économique
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Parois à entretien facile

#### **Partie réfrigérateur**

- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 3 compartiments de porte
- Support à bouteilles dans la contre-porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)
- Compartiment au fond: espace pour stockage, par exemple pour des bouteilles

#### **Système fraîcheur**

- 1 compartiment VitaFresh <0°C> - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

#### **Partie congélateur**

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza
- Capacité de congélation en 24h : 3 kg
- SuperCongélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h


#### **Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 82 x 60 x 55 cm

**Série 6, réfrigérateur  
sous-encastable avec compartiment  
de congélation, 82 x 60 cm,  
Charnières plates SoftClose  
KUL22ADD0**

Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Mesures en mm



Mesures en mm




A: Hauteur de sous-structure

B:  $\geq 560$  mm (recommandé)

Espace pour le branchement électrique à côté de l'appareil, sur le côté gauche ou droit

Mesures en mm



A: Entrée d'air  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>

### Poids maximal admissible des façades de l'appareil



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

**A:** Poids  $\leq$  12 kg