


**Serie | 4, inductiekookplaat, 60 cm,
zwart
PIE611BB5E**



Optionele toebehoren

- HEZ390090 :
- HEZ9ES100 :
- HEZ9SE030 : 3-delige pannenset
- HEZ9SE040 : 4-delige pannenset
- HEZ9SE060 : 6-delige pannenset

**De inductiekookplaat: zo kookt u snel,
veilig, schoon en zuinig.**

- **TouchSelect:** eenvoudige selectie van de kookzone en vervolgens van het vermogen.
- **PowerBoost:** tot 50% meer vermogen voor sneller opwarmen op je inductiekookplaat.

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
Uitvoering : Inbouw
Energiesoort : Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
Inbouwfmetingen : 51 x 560-560 x 490-500 mm
Breedte apparaat : 592 mm
Afmetingen van het toestel : 51 x 592 x 522 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht : 12,2 kg
Brutogewicht : 13,3 kg
Indicator restwarmte : Apart
Positie bedieningspaneel : Front
Materiaal vangschaal : Glaskeramisch
Kleur oppervlak : zwart
Keurmerken : AENOR, CE
Lengte elektriciteits snoer : 110 cm
EAN-code : 4242005289349
Aansluitwaarde : 7400 W
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz



Serie | 4, inductiekookplaat, 60 cm, zwart PIE611BB5E

De inductiekookplaat: zo kookt u snel, veilig, schoon en zuinig.

- Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

Flexibiliteit van kookzones

- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm , 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- TouchSelect sensorbediening: eenvoudige bediening met +/- touch-knoppen.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- on device: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- on device: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiency

- Boost-functie voor alle inductiezones : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- QuickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.
- yes: schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.

Design

- Zonder kader

Zekerheid


- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).

Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 592 x 522
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen

Serie | 4, inductiekookplaat, 60 cm, zwart PIE611BB5E

Afmeting in mm



- A:** Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.
- B:** Inbouwdiepte
- C:** De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50