


Serie 4, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Inox SMI4HAS19E



Gemakkelijk in te ruimen en altijd up-to-date informatie over de vaatwasser dankzij de Home Connect App.

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Flex korven:** praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.
- **"Favorieten"-knop:** bewaar je favoriete was-cycli.
- **AquaStop:** de Bosch-garantie in geval van waterschade - gedurende de hele levensduur van het toestel.*

Technische gegevens

Energieklasse: D
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 84 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: 13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: ...	9.0 l
Programmaduur: 4:30 h
Akoestische geluidsemissies:42 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse:B
Type constructie:Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
Afmetingen van het toestel: 815 x 598 x 573 mm
Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: 34.6 kg
Brutogewicht: 36.5 kg
Aansluitvermogen:2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie:50; 60 Hz
Lengte elektriciteits snoer: 175.0 cm
Type stekker:Schuko-/Gardy, met aarding
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242005429684
Type installatie: Half geïntegreerd

Optionele toebehoren

SGZ0BI01	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ2044	Roestvrijstalen deur + sokkel
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5035	Decor conversion kit, stainless steel
SMZ5300	Wijn glazenhouder



Serie 4, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Inox SMI4HAS19E

Gemakkelijk in te ruimen en altijd up-to-date informatie over de vaatwasser dankzij de Home Connect App.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Energie²/Waterverbruik³: 84 kWu / 9 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur⁴: 4:30 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- Warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerierzout

Comfort/Veiligheid

- Flex-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Rack Stopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)

- Resttijdaanduiding in minuten

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De garantievooraarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 4, Integreerbare vaatwasser, 60
cm, Inox
SMI4HAS19E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm