

**Serie 4, vrijstaande vaatwasser, 60 cm, wit SMS4EMW01E**



**Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.**

- **EfficientDry:** verbeterde droogprestaties dankzij automatische opening van de deur.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.
- **"Favorieten"-knop:** bewaar je favoriete was-cycli.
- **AquaStop:** de Bosch-garantie in geval van waterschade - gedurende de hele levensduur van het toestel.\*
- **EcoSilence Drive:** uitzonderlijk stil en efficiënt en verbruikt minder energie.

**Technische gegevens**

Energieklasse: .....	C
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: .....	75 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: .....	14
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: ...	9.5 l
Programmaduur: .....	4:35 h
Akoestische geluidsemissies: .....	42 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: .....	B
Type constructie: .....	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad: .....	30 mm
Afmetingen van het toestel: .....	845 x 600 x 600 mm
Diepte met 90° geopende deur: .....	1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes: .....	Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte: .....	20 mm
Verstelbare sokkel: .....	Nee
Nettogewicht: .....	51.9 kg
Brutogewicht: .....	53.5 kg
Aansluitvermogen: .....	2400 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50; 60 Hz
Repair index: .....	9.1
Lengte elektriciteits snoer: .....	175.0 cm
Type stekker: .....	Schuko-/Gardy, met aarding
Lengte toevoerslang: .....	165 cm
Lengte afvoerslang: .....	190 cm
EAN-code: .....	4242005421183
Type installatie: .....	Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid

**Optionele toebehoren**

SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5100	Vario-bestekkorf
SMZ5300	Wijn glazenhouder



## Serie 4, vrijstaande vaatwasser, 60 cm, wit SMS4EMW01E

### Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

- Afmetingen (H x B x D): 84.5 x 60 x 60 cm

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

\* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

#### Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 75 kWu / 9.5 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur<sup>4</sup>: 4:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 40(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

#### Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

#### Technische kenmerken

- EfficientDry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

#### Comfort/Veiligheid

- VarioFlex-korven
- Vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

#### Display en bediening

- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)
- Resttijdaanduiding in minuten

#### Afmetingen

## Serie 4, vrijstaande vaatwasser, 60 cm, wit SMS4EMW01E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset