


## iQ500, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Inox SN55ES11CE



De vaatwasser met flexibel korfsysteem en speciale ruimte en behandeling voor kwetsbare glazen.

- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ glassZone – Vaatwasserzone toegewijd aan de bescherming van uw glaswerk.
- ✓ Home Connect – Blijf overal in contact met uw slimme vaatwasser.
- ✓ Favourite-knop – Vind sneller uw favoriete vaatwasprogramma's.
- ✓ Remote Control: eenvoudig de afwasprogramma's selecteren en starten via de Home Connect app.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Energieklasse: .....	B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: .....	65 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: .....	14
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: .....	9.0 l
Programmaduur: .....	3:35 h
Akoestische geluidsemissies: .....	42 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: .....	B
Uitvoering: .....	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: .....	0 mm
Afmetingen van het toestel: .....	815 x 598 x 573 mm
Inbouwafmetingen: .....	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: .....	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes: .....	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: .....	60 mm
Verstelbare sokkel: .....	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: .....	37.1 kg
Brutogewicht: .....	39.0 kg
Aansluitvermogen: .....	2400 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50; 60 Hz
Repair index: .....	9.2
Lengte elektriciteitsnoer: .....	175.0 cm
Type stekker: .....	Schuko-/Gardy, met aarding
Lengte toevoerslang: .....	165 cm
Lengte afvoerslang: .....	190 cm
EAN-code: .....	4242003948095
Type installatie: .....	Half geïntegreerd



### Optionele toebehoren

SZ30BI01	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73000	Afwashulpset
SZ73010	Klapscharnier
SZ73035	Rvs-beschermingsset, vaatwasser 81cm hoog
SZ73051EU :	
SZ73100	Bestekkorf
SZ73125	Roestvrijstalen deur + sokkel
SZ73300	Glazenhouders
SZ73640	Inzetrek voor glazen

## iQ500, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Inox SN55ES11CE

### Kenmerken

#### Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 65 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

#### Programma's en speciale functies

- 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Glass 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Favourite programma
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

#### Comfort

- Home Connect via WLAN
- touchControl (zwart)
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)
- Elektronische resttijaanduiding in minuten

#### Was- en droogtechnologie

- autoOpen dry en warmtewisselaar
- iQdrive
- Doseerassistent
- Elektronische starttjduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Aanduiding van het programmaverloop
- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glasspaarsysteem
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter

#### Veiligheid

- flexComfort korven met blauwe touchPoints
- Vario-besteklade - 3de niveau
- glassZone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- easyGlide wieltjes op bovenste korf
- lowFriction wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Glazenhouder in de onderste korf

- Anti-slip strip voor wijnglazen in bovenste korf

#### Technische info en toebehoren

- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Binnenafwerking: Inox

\* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C


## iQ500, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Inox SN55ES11CE

### Maattekeningen

Afmeting in mm



⏏ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm