

Tefal®



Tefal Toaster

TOASTER EXPRESS TT410
Toaster Express 2S RVS/Zwart
TT410D10

Tefal Express broodrooster met 2-sleuven, een eigentijds ontwerp dat in elke keuken past

Ontdek de nieuwe broodrooster met 2 sleuven Tefal Express Toaster! Het elegant en eigentijds RVS ontwerp past in elke keuken. Met de eenvoudig te gebruiken functies kan u elk soort brood roosteren. Kortom, 7 bruiningsniveaus om te voldoen aan ieders smaak.

PRODUCTVOORDELEN



Rvs afwerking en klein ontwerp

Met een elegant, eigentijds ontwerp in rvs past de broodrooster perfect in elke keuken.

7 bruiningsniveaus voor aangepast roosteren

7 bruiningsniveaus perfect aangepast aan elke smaak, van goudbruin tot extra krokant



3 toegewijde functies met een druk op de knop

Met de eenvoudig te gebruiken functies voor stoppen, ontdooien en verwarmen met indicatorlampje kan u de roostercyclus onmiddellijk onderbreken, bevroren brood roosteren en eerder geroosterd brood weer opwarmen.

Variabele sleufbreedte voor automatisch centreren van uw brood

Ideaal voor dunne en dikke sneden, de variabele sleufbreedte centreert uw brood automatisch, met steeds weer perfecte resultaten



Hoge lift hendel voor het eenvoudig verwijderen van toast

Verwijder eenvoudig zelfs de kleinste stukjes toast dankzij een handige hoge lift hendel.

Uitneembare kruimellade voor gemakkelijk reinigen.

De uitneembare kruimellade schuift gemakkelijk uit voor een snelle en handige reiniging



PRODUCTFOTO'S

Andere productfoto's



verpakking



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

➤ Vermogen	[850 W]
➤ High-lift	Ja
➤ Stop	Ja
➤ Ontdooien	Ja
➤ Opwarmen	Ja
➤ Warmtestanden	7
➤ Uitneembare kruimellade	Ja
➤ Snoeropbergruimte	Ja
➤ Koele wanden	Ja
➤ Controlelampje	Ja
➤ Kleuren	RVS/Zwart
➤ Land van herkomst	China

LOGISTIEKE DATA**CMMF 7211003282**

EAN code	Omdoos	PCS / Lagen	Lagen / Pallet	PCS / Pallet	PCS / Container
EAN ST : 3045386379842 EAN UC : 3045386379842	4	16	5	80	C20 : 2 400 C40 : 5 040 HQ4 : 5 568

	uitgepakt product	verpakt product	Standaard Pakket	pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte)	260 x 160 x 190	285 x 172 x 196 (MM)	586 x 360 x 220 (MM)	1 200 x 800 x 1 234 (MM)
gewicht		1,743 (KG)	6,972 (KG)	160,44 (KG)